



TCCRX
FITNESS IN MOTION

HOME FITNESS
2016-2017

CHRONO >> LINE

eleganza full black



Dall'esperienza e dal prestigio ormai consolidato del brand TOORX nasce la Chrono line. Fiore all'occhiello di una gamma sempre più multimediale e performante, la Chrono line conta 2 biciclette da camera, 1 recumbent, 3 ellittiche e 1 tapis roulant. Design **made in Italy**, **soluzioni tecnologiche avanzate** e **sobria eleganza** contraddistinguono ogni attrezzo della nuova linea, pensato per soddisfare gli utilizzatori più esigenti.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla **multimedialità**. I modelli BRX300, BRX R300, ERX300 e ERX700 sono equipaggiati con modulo Bluetooth integrato e **App iConsole+** inclusa, per allenamenti sempre più divertenti e motivanti grazie a infiniti percorsi, condivisioni sui social media e archiviazione dati di workout.



per il tapis roulant TRX100 che, grazie al sistema Bluetooth intelligente TRX ROUTE KEY, consente di entrare nel mondo delle App più interessanti e specifiche per l'allenamento con tapis roulant, inclusa la **Kinomap fitness App** con i suoi 75.000 km di video geolocalizzati in tutto il mondo.

Sono inoltre compatibili con la App Kinomap fitness scaricabile online. Funzione **App Ready** anche per





BRX 100

bicicletta da camera



Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volanica	peso 12 kg
Peso massimo utilizzatore	150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 manuale, 12 presettaggi, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 35 Kg

Dimensioni prodotto 1030 x 558 x 1372 mm

Peso del prodotto imballato 37,5 Kg


Dimensioni imballo 910 x 280 x 630 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957



BRX300

bicicletta da camera



HRC-HEART RATE CONTROL



RICEVITORE FASCIA CARDIO



APP READY +



iConsole+ App
INCLUSA



Kinomap Fitness App
COMPATIBILE



TOORX
FITNESS IN MOTION



Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volante	peso 14 kg
Peso massimo utilizzatore	150 Kg
Console	con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC
App Ready	sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 32 livelli
Pedivella	3 pezzi
Pedali	extra large con cinghietto regolabile
Peso del prodotto	46 Kg
Dimensioni prodotto	1030 x 560 x 1490 mm
Peso del prodotto imballato	52 Kg
Dimensioni imballo	1090 x 270 x 690 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



HRC-HEART RATE CONTROL



RICEVITORE FASCIA CARDIO



APP READY +



iConsole+ App
INCLUSA



Kinomap Fitness App
COMPATIBILE

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volanica	peso 14 kg
Peso massimo utilizzatore	150 Kg

Console con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione

Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC

App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con bike. Include **iConsole+ App** con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con **Kinomap fitness App** (abbonamento non incluso)

Sedile regolazione orizzontale. Con ampio schienale traspirante per una posizione di allenamento ottimale e confortevole

Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Regolazione dello sforzo motorizzata su 32 livelli

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 55 Kg

Dimensioni prodotto 1650 x 560 x 1140 mm

Peso del prodotto imballato 62 Kg


Dimensioni imballo 1545 x 310 x 650 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957



ERX 100

ellittica



HRC-HEART RATE CONTROL



RICEVITORE FASCIA CARDIO

TCORX
FITNESS IN MOTION




Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volantica	peso 14 kg
Peso massimo utilizzatore	150 Kg
Console	con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 manuale, 12 presetati, 4 user, watt, 4 HRC, body fat tester
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 16 livelli
Poggiatesta	regolabile su 3 posizioni
Peso del prodotto	52 Kg
Dimensioni prodotto	1480 x 600 x 1600 mm
Peso del prodotto imballato	56 Kg
Dimensioni imballo	1240 x 325 x 660 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



ERX300

ellittica



Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volante	peso 16 kg
Peso massimo utilizzatore	150 Kg
Console	con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC
App Ready	sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 32 livelli
Poggiatesta	regolabile su 3 posizioni
Peso del prodotto	68 Kg
Dimensioni prodotto	1660 x 590 x 1580 mm
Peso del prodotto imballato	76 Kg
Dimensioni imballo	1435 x 340 x 875 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



ERX700

ellittica



HRC-HEART RATE CONTROL



RICEVITORE FASCIA CARDIO



RICHIUDIBILE



APP READY +



iConsole+ App
INCLUSA



Kinomap Fitness App
COMPATIBILE



1596 mm

1094 mm

0,59m²



TORRX
FITNESS IN MOTION

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volante	peso 18 kg
Peso massimo utilizzatore	130 Kg
Console	con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC
App Ready	sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con bike. Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 32 livelli
Poggiatesta	extra large per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
Dotazioni	borraccia inclusa
Peso del prodotto	75 Kg
Dimensioni prodotto	1660 x 544 x 1596 mm
Dimensione prodotto chiuso	1094 x 544 x x1596
Peso del prodotto imballato	87 Kg
Dimensioni imballo	1485 x 570 x 780 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



MULTI AIR CUSHIONS



TRX100

tapis roulant

-  FASCIA CARDIO TOORX INCLUSA
-  HRC-HEART RATE CONTROL
-  MULTIMEDIA SYSTEM
-  PRE-ASSEMBLATO
-  AIR COOLED
-  MOTORE AC

Motore	4/7 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni
Velocità	1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 13% su 15 livelli
Piano di corsa	530 x 1520 mm - spessore nastro ortopedico 2,5 mm
Programmi	1 libero, 16 predefiniti, 3 user, 3 HRC, body fat tester
Peso max utilizzatore	140 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Multi Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
Peso del prodotto	105 Kg
Dimensioni prodotto	1930 x 850 x 1450 mm
Dimensione chiuso	1100 x 850 x 1700 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	113 Kg
Dimensioni imballo	2020 x 910 x 380 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

DATI CONSOLE

grande display LCD 153x86 mm retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità: 3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 3-6-9 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo inclinazione-consumo calorico-profilo velocità e inclinazione-programma in esecuzione. Lap 400 metri. Ventilatore incorporato.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche a 2 vie

APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant. TRX ROUTE KEY include 6 mesi di abbonamento alla App Kinomap fitness con 75.000 km di video geolocalizzati registrati in tutto il mondo sono a tua disposizione.



TRX ROUTE KEY non incluso

TOORX

FITNESS IN MOTION

Stazioni di sollevamento e new design per la gamma Toorx 2016-17

Molte le novità 2016-2017 per il brand TRX by Garlando, ormai consolidato sinonimo di qualità, professionalità e innovazione nel mercato dell'home fitness non solo italiano. Il completo restyling del design di ellittiche e biciclette da camera di



medio/alto livello, così come l'inserimento di attrezzi per il potenziamento muscolare quali panca GHD, stazioni di sollevamento e multifunzione, aggiungono sostanza e concretezza ad una gamma ancora più performante.



Soluzioni tecnologiche e design made in Italy

La costante attenzione al design e la continua ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e pratiche sono parte integrante del successo di Toorx. La personalità decisa e moderna dei prodotti inizia dallo studio delle forme più innovative, dagli abbinamenti cromatici più trendy e dal design grafico ricercato, tutto esclusivamente made in Italy. Il look elegante e raffinato che rende gli attrezzi Toorx perfetti per ogni ambiente domestico, viene infatti studiato dal dipartimento Research & Development interno a Garlando, a garanzia di stile e qualità. L'Ufficio tecnico interno inoltre, si occupa dello sviluppo dei prodotti, testando e ingegnerizzando soluzioni all'avanguardia per garantire qualità, efficienza e affidabilità di alto livello.



Indice

Tapis roulant		SRX 60	51
TRX 90 S	11	SRX 50	52
TRX ENDURANCE	12	SRX 45	53
TRX GRAND CRUISER	13	SRX 40	54
TRX MARATHON	14	Vogatori	
TRX POWER COMPACT	15	ROWER FORCE	55
TRX TOURER	16	ROWER COMPACT	56
TRX ACTIVE COMPACT	17	Stepper	
TRX 65 S EVO	18	STEPPER FORCE	57
TRX SPEED TRAIL	19	STEPPER COMPACT	58
TRX 60S EVO	20	Trampolino fitness	
TRX 50 S EVO	21	JUMP FORCE	59
TRX 45 S	22	Stazioni di sollevamento e multifunzione	
TRX WALKER	23	<i>Stazioni multifunzione</i>	
TRX SMART COMPACT	24	MSX 70	60
TRX 40 S EVO	25	MSX 60	61
TRX 30 S EVO	26	<i>Stazioni di sollevamento</i>	
Accessori Attrezzi fitness	27	WLX 80	62
Ellittiche		WLX 70	63
ERX90	28	WLX 50	64
ERX80	29	Panche, supporti bilancieri e power tower	
ERX70	30	<i>Power Tower</i>	
ERX60	31	WBX 75 COMBI	65
Biciclette da camera		WBX 70	66
BRX 95	32	<i>Supporto bilanciere</i>	
BRX 90	33	WBX 50	67
BRX 85	34	<i>Panche con supporto porta bilancieri</i>	
BRX 80	35	WBX 90	68
BRX EASY	36	WBX 60	69
BRX 60	37	<i>Panche multi uso e GHD</i>	
BRX FLEXI	38	WBX 300	70
BRX COMFORT	39	WBX 80	71
BRX OFFICE COMPACT	40	WBX 40 MULTI FIT	72
BRX COMPACT MULTIFIT	41	WBX 30	73
BRX COMPACT	42	WBX 20	74
BRX 50	43	Recumbent	
BRX 30	44	BRX R 90	45
Recumbent		BRX R COMFORT	46
BRX R 90	45	BRX R COMFORT	46
BRX R COMFORT	46	BRX R COMPACT	47
BRX R COMPACT	47	Indoor cycles	
Indoor cycles		SRX 90	48
SRX 90	48	SRX 80	49
SRX 80	49	SRX 70	50
SRX 70	50	Tabella comparativa tapis roulant	114
		Tabella comparativa ellittiche/ indoor cycles	113
		Tabella comparativa biciclette da camera/ recumbent	111
		Tabella comparativa panche	110
		Tabella comparativa panche da camera/ recumbent	111
		Tabella comparativa ellittiche/ indoor cycles	113
		Tabella comparativa tapis roulant	114



TRX 90 S

TOORX
FITNESS IN MOTION



Fascia cardio TOORX inclusa

HRC-Heart Rate Control

HAC High Absorption Cushioning¹

Tecnologia FLEX DEX²

Audio Sound System

AIR COOLED

tapis roulant

Dati tecnici

Motore	3,75/6,5 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni
Velocità	1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	540 x 1510 mm - spessore nastro ortopedico 2,5 mm
Programmi	1 libero, 5 predefiniti, 2 HRC target: tempo, distanza, calorie
Peso max utilizzatore	150 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 6 elastomeri con sistema di assorbimento HAC
Piano di corsa	spessore 25 mm con rivestimento Phenolic e tecnologia FLEX DEX
Diametro rulli	anteriore ø64 mm - posteriore ø64 mm
Peso del prodotto	109 Kg
Dimensioni aperto	2010 x 885 x 1445 mm
Dimensioni chiuso	1160 x 885 x 1740 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato 80%, nr. 4 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	120 Kg
Dimensioni imballo	2115 x 900 x 385 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN967

Console

grande display LCD 158x88 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato

fascia cardio TOORX - in dotazione

sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse

comandi di velocità/inclinazione su corrimano

tasti scelta rapida velocità:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 Km/h

tasti scelta rapida inclinazione:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-di-
stanza-ritmo di corsa-consumo calorico-lap 400
metri-segment time-programma in esecuzione. Ventilatore regolabile incorporato

Dotazioni multimediali:
ingresso audio per lettore MP3 e casse
acustiche



1- Esclusivo sistema di assorbimento dell'impatto sulla superficie di corsa composto da strutture in gomma che si deformano e ritornano naturalmente in posizione di riposo. Garantisce una corsa non affaticante, silenziosa e ritmica delle articolazioni.

2 - Superficie di corsa costituita da un pannello composto in legno multistrato con proprietà naturali di elevata flessibilità.

home fitness 2016-2017

TRX **ENDURANCE****TOORX**
FITNESS IN MOTION

Fascia cardio TOORX inclusa

HRC-Heart Rate Control

Multimedia System

APP READY +

K TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

PRE-ASSEMBLATO

MOTORE AC

MULTI AIR
CUSHIONS

Dati tecnici

Motore	3,50/5 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni
Velocità	1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 15 livelli
Piano di corsa	530 x 1480 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 16 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester
Peso max utilizzatore	140 kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri con sistema Multi Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
Peso del prodotto	96 Kg
Dimensioni prodotto	1960 x 890 x 1450 mm
Dimensione chiuso	1100 x 890 x 1650 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	106 Kg
Dimensioni imballo	1960 x 910 x 380 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

TRX ROUTE KEY non incluso

Console

grande display LCD 153x86 mm retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità: 4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 0-5-10-15 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo inclinazione-consumo calorico-profilo velocità e inclinazione-programma in esecuzione. Lap 400 metri.

Dotazioni multimediali:

ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - smartphone docking station - supporto per tablet.
APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant.
TRX ROUTE KEY include 6 mesi di abbonamento alla App **Kinomap** fitness con 75.000 km di video geolocalizzati registrati in tutto il mondo sono a tua disposizione.



TRX GRAND CRUISER

TOORX
FITNESS IN MOTION



Fascia cardio TOORX inclusa

HRC-Heart Rate Control

HAC High Absorption Cushioning¹

Tecnologia FLEX DEX²

Audio Sound System

AIR COOLED



Dati tecnici

Motore	3,50/5,00 HP DC (Peak) - Garanzia 5 anni
Velocità	1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 Km/h
Inclinazione	elettrica 15% su 15 livelli
Piano di corsa	550 x 1505 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	Random Mode con migliaia di combinazioni diverse selezionabili dall'utente, 1 libero, 2 HRC, 5 User, target: tempo, distanza, calorie
Peso max utilizzatore	150 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 6 elastomeri con sistema di assorbimento HAC
Piano di corsa	spessore 20 mm in plywood e tecnologia FLEX DEX
Diametro rulli	anteriore ø60 mm - posteriore ø46 mm
Peso del prodotto	108 Kg
Dimensioni aperto	2006 x 890 x 1450 mm
Dimensioni chiuso	950 x 890 x 1660 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato 80%, nr. 4 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	123 Kg
Dimensioni imballo	2140 x 945 x 425 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

grande display LCD 137x89 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato

Fascia cardio TOORX in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse - fascia cardio optional comandi velocità/inclinazione su corrimano

fasti scelta rapida velocità:

2-4-6-8-10 Km/h

fasti scelta rapida inclinazione:

2-4-6-8-10 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-inclinazione-consumo calorico-lap 400 metri-programma in esecuzione. Ventilatore incorporato.

Dotazioni multimediali:

ingresso audio per lettore MP3 e casse acustiche

1- Esclusivo sistema di assorbimento dell'impatto sulla superficie di corsa composto da strutture in gomma che si deformano e ritornano naturalmente in posizione di riposo. Garantisce una corsa non affaticante, silenziosa e rispettosa delle articolazioni.

2 - Superficie di corsa costituita da un pannello composito in legno multistrato con proprietà naturali di elevata flessibilità.

tapis roulant

home fitness 2016-2017



TRX MARATHON

TOORX
Fitness in motion

Fascia cardio TOORX inclusa

HRC-Heart Rate Control

Multimedia System

APP READY +

K TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

PRE-ASSEMBLATO

AIR COOLED



Dati tecnici

Motore	4/6 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni
Velocità	1,0 - 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 13% su 15 livelli
Piano di corsa	530 x 1520 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 16 presetati, 3 user, 3 HRC, body fat tester
Peso max utilizzatore	140 Kg
Sistema ammortizante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Multi Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
Peso del prodotto	103 Kg
Dimensioni prodotto	1930 x 850 x 1450 mm
Dimensione chiuso	1100 x 850 x 1700 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	113 Kg
Dimensioni imballo	2020 x 910 x 380 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

TRX ROUTE KEY non incluso

Console

grande display LCD 139x89 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità: 3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo inclinazione-consumo calorico-profilo velocità e inclinazione-programma in esecuzione. Lap 400 metri. Ventilatore incorporato.

supporto per smartphone/tablet in dotazione

Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche a 2 vie
APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant.
TRX ROUTE KEY include 6 mesi di abbonamento alla App **Kinomap** fitness con 75.000 km di video geolocalizzati registrati in tutto il mondo sono a tua disposizione.

TRX POWER COMPACT

TOORX
FITNESS IN MOTION



Fascia cardio TOORX inclusa

HRC-Heart Rate Control

Audio Sound System

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO

MULTI AIR CUSHIONS



Dati tecnici

Motore	3,50/5 (Peak) HP DC - Garanzia 5 anni
Velocità	1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 15% su 15 livelli
Piano di corsa	470 x 1350 mm - spessore nastro 2,0 mm
Programmi	1 libero, 14 predefiniti, 3 HRC, body fat tester
Peso max utilizzatore	135 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Multi Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø60 mm - posteriore ø60 mm
Peso del prodotto	92 Kg
Dimensioni prodotto	1775 x 785 x 1385 mm
Dimensione chiuso	280 x 785 x 1775 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	102 Kg
Dimensioni imballo	1835 x 815 x 360 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

grande display LCD 164x72 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9-12 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
inclinazione-consumo calorico-lap 400 metri-
programma in esecuzione

Dotazioni multimediali:

ingresso audio per lettore MP3.
Due casse acustiche stereo.



tapis roulant

home fitness 2016-2017

TRX *TOURER*

TOORX

Fitness in motion

Fascia cardio TOORX inclusa

HRC-Heart Rate Control

Multimedia System

APP READY +


K TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

PRE-ASSEMBLATO

AIR COOLED



MULTI AIR
CUSHIONS



Dati tecnici

Motore	3/4,50 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni
Velocità	0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 15 livelli
Piano di corsa	530 x 1480 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 15 predefiniti, 3 user, 3 HRC, body fat tester
Peso max utilizzatore	130 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri con sistema Multi Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
Peso del prodotto	90 Kg
Dimensioni prodotto	1940 x 880 x 1450 mm
Dimensione chiuso	1040 x 880 x 1620 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	100 Kg
Dimensioni imballo	1950 x 910 x 380 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

TRX ROUTE KEY non incluso

Console

grande display LCD 139x89 mm retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse

fascia cardio TOORX - in dotazione
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità: 4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 0-5-10-15 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo inclinazione-consumo calorico-profilo velocità e inclinazione-programma in esecuzione-lap 400 metri. Ventilatore incorporato

Dotazioni multimediali:
ingresso audio per lettore MP3. Cassetto di prolunga in dotazione. Due casse acustiche stereo. Smartphone docking station - supporto per tablet
APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant.
TRX ROUTE KEY include 6 mesi di abbonamento alla App Kinomap fitness con 75.000 km di video geolocalizzati registrati in tutto il mondo sono a tua disposizione.

TRX ACTIVE COMPACT


T33RX
FITNESS IN MOTION



HRC-Heart Rate Control

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO



Dati tecnici

Motore	2.75/3.75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni
Velocità	1,0 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	470 x 1380 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 24 predefiniti, 1 HRC
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 6 elastomeri
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	70 Kg
Dimensioni prodotto	1690x820x1205 mm
Dimensione chiuso	1660x820x310 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	76 Kg
Dimensioni imballo	1785x880x330 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 119x68 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
inclinazione-consumo calorico-programma
in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione
Innovativo sistema di chiusura:
una pressione sul pulsante e una semplice rota-
zione della manopola alla base del montante
rendono rapida e sicura la chiusura compatta
del tapis roulant.



tapis roulant

home fitness 2016-2017

TRX 65 S EVO

TOORX
fitness in motion

Fascia cardio TOORX inclusa

HRC-Heart Rate Control

APP READY +

K TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

PRE-ASSEMBLATO



Dati tecnici

Motore	3/4 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni
Velocità	0,8 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 14% su 15 livelli
Piano di corsa	500 x 1420 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 15 predefiniti, 3 user, 3 HRC, body fat tester
Peso max utilizzatore	120 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 14 elastomeri con sistema Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm
Peso del prodotto	81 Kg
Dimensioni prodotto	1880 X 810 X 1410 mm
Dimensione chiuso	1150 X 810 X 1600 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	88 Kg
Dimensioni imballo	1890 x 890 x 380 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

TRX ROUTE KEY non incluso

Console

display LCD 113x63 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità: 4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 0-5-10-15 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo
inclinazione-consumo calorico-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

Dotazioni multimediali:
APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant.
TRX ROUTE KEY include 6 mesi di abbonamento alla App **Kinomap** fitness con 75.000 km di video geolocalizzati registrati in tutto il mondo sono a tua disposizione.

TRX SPEED TRAIL

TORRX
FITNESS IN MOTION




HRC-Heart Rate Control

Audio Sound System

PRE-ASSEMBLATO

AIR
CUSHIONS



Dati tecnici

Motore	2,75/3,75 HP DC (Peak) - Garanzia 3 anni
Velocità	1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 16 livelli
Piano di corsa	450 x 1400 mm - spessore nastro 1,8 mm
Programmi	1 libero, 15 presetati, 3 user, 2 HRC, target tempo, distanza, calorie
Peso max utilizzatore	120 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri con sistema Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm
Peso del prodotto	65 Kg
Dimensioni aperto	1800 x 750 x 1350 mm
Dimensioni chiuso	1030 x 750 x 1580 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	76 Kg
Dimensioni imballo	1830 x 770 x 330 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 161x58 mm multicolor
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità/inclinazione su handlebar
tasti scelta rapida velocità:
2-4-6-8-10-12-14 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
2-4-6-8-10-12-14 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-body fat
tester-orologio-lap 400 metri-programma in esec-
uzione.

Dotazioni multimediali:

ingresso per lettore MP3 e casse acustiche



tapis roulant

home fitness 2016-2017

TRX 60 S EVO

TCORX
fitness in motion

HRC-Heart Rate Control

PRE-ASSEMBLATO

APP READY +

K TRX ROUTE KEY
OPTIONAL

Dati tecnici

Motore	2,75/3,75 (Peak) HP DC - Garanzia 3 anni
Velocità	0,8 - 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	470 x 1400 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	12 presetati, 3 HRC, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø50 mm - posteriore ø46 mm
Peso del prodotto	72 Kg
Dimensioni prodotto	1830 x 750 x 1420 mm
Dimensione chiuso	1010 x 750 x 1600 mm
Struttura	garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	80 Kg
Dimensioni imballo	1900 x 795 x 320 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

TRX ROUTE KEY non incluso

Console

display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità: 3-6-9-12 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione: 0-4-8-12 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-distanza-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione.
Supporto per tablet in dotazione

Dotazioni multimediali:
APP READY - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant. **TRX ROUTE KEY** include 6 mesi di abbonamento alla App Kinomap fitness con 75.000 km di video geolocalizzati registrati in tutto il mondo sono a tua disposizione.




TRX 50 S EVO

TDSRX
FITNESS IN MOTION

HRC-Heart Rate Control



AIR
CUSHIONS



Dati tecnici

Motore	2,50/3,75 HP DC (Peak) - Garanzia 3 anni
Velocità	1,0 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 15% su 15 livelli
Piano di corsa	455 x 1400 mm - spessore nastro 1,8 mm
Programmi	1 libero, 10 presetati, training setting workout mode, target tempo, distanza, calorie, HRC
Peso max utilizzatore	120 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri con sistema Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø48 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	69 Kg
Dimensioni aperto	1700 x 750 x 1445 mm
Dimensioni chiuso	940 x 782 x 1580 mm
Struttura	garanzia a vita. Pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	77 Kg
Dimensioni imballo	1780 x 780 x 340 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 111x61 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità/inclinazione su handlebar
tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
4-8-12-15 %

Informazioni fornite dalla console:

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-
body fat- tester
smartphone docking station - supporto per
tablet



tapis roulant

home fitness 2016-2017

TRX 45 S

TCORX
FITNESS IN MOTION

HRC-Heart Rate Control

PRE-ASSEMBLATO



Dati tecnici

Motore	2/3 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Piano di corsa	440 x 1320 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 predefiniti, HRC, body fat tester
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushion
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	56 Kg
Dimensioni aperto	1660x714x1347 mm
Dimensioni chiuso	930x714x1402 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	64 Kg
Dimensioni imballo	1770x765x290 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 120X60 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse - fascia cardio optional
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9 %

Informazioni fornite dalla console:
velocità inclinazione-frequenza cardiaca-
distanza-tempo-consumo calorico-programma
inseguimento.

Supporto per smartphone/tablet in dotazione

TRX WALKER

TSORX
FITNESS IN MOTION



PRE-ASSEMBLATO

tapis roulant

Dati tecnici

Motore	2/3 (Peak) HP DC
Velocità	0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Piano di corsa	420 x 1250 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 9 predefiniti
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø46 mm
Peso del prodotto	59 Kg
Dimensioni prodotto	1565 x 715 x 1315 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	69 Kg
Dimensioni imballo	1710 x 740 x 300 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 128x62 mm
retro-illuminato blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità e start/stop su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-5-8 Km/h

Informazioni fornite dalla console
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-body fat-programma in
esecuzione
Cintura di supporto lombare regolabile con
velcro e moschettoni in dotazione




home fitness 2016-2017

TRX SMART COMPACT

TCORX
FITNESS IN MOTION

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO



Dati tecnici

Motore	2/3 (Peak) HP DC
Velocità	1,0 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	manuale su 3 livelli
Piano di corsa	440 x 1230 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 preimpostati per 3 livelli target: tempo, distanza, calorie
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 6 elastomeri
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	53,5 Kg
Dimensioni prodotto	1620 x 785 x 1195 mm
Dimensione chiuso	1580 x 785 x 290 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	61 Kg
Dimensioni imballo	1685 x 845 x 290 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 98x46 mm
retro-illuminato blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite
hand-pulse

Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione

TRX 40 S EVO

TSORX
FITNESS IN MOTION



PRE-ASSEMBLATO



Dati tecnici

Motore	2/3 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	elettrica 12% su 12 livelli
Nastro di corsa	430 x 1320 mm - spessore 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 presetati, body fat tester target: tempo, distanza, calorie
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	55 Kg
Dimensioni aperto	1690 x 715 x 1380 mm
Dimensioni chiuso	1130 x 715 x 1440 mm
Struttura	pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	62 Kg
Dimensioni imballo	1770 x 765 x 295 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x63mm
retro-illuminato blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
3-6-9-12 km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
3-6-9-12 %

Informazioni fornite dalla console

velocità-inclinazione-frequenza cardiaca-di-
stanza-tempo-consumo calorico-programma in
esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione



tapis roulant

home fitness 2016-2017

TRX 30 S EVO

TCORX
fitness in motion

Dati tecnici

Motore	1,75/2,75 (Peak) HP DC
Velocità	0,8 - 14,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione	manuale su 3 livelli
Nastro di corsa	420 x 1230 mm - spessore 1,6 mm
Programmi	1 libero, 12 predefiniti, Body fat tester target: tempo, distanza, calorie
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Sistema ammortizzante	piano di corsa su 8 elastomeri
Diametro rulli	anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm
Peso del prodotto	46 Kg
Dimensioni aperto	1590 x 700 x 1360 mm
Dimensioni chiuso	850 x 700 x 1420 mm
Struttura	pre-assemblato 90%, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato	53 Kg
Dimensioni imballo	1670 x 765 x 290 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

Console

display LCD 113x63mm
retro-illuminato blue backlight
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comando velocità e start/stop su corrimano
fasti scelta rapida velocità:
2-4-5-6-8-9-10-11-12 km/h

Informazioni fornite dalla console
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-
consumo calorico-programma in esecuzione.
supporto per smartphone/tablet in dotazione

TAPPETINO INSONORIZZANTE PER ATTREZZI FITNESS

- Disponibile in 3 misure
- Riduce al minimo rumori e vibrazioni
- Protegge pavimenti, parquet e tappeti
- Antiscivolo

- In PVC ad alta resistenza
- Struttura Shock Absorption: l'esclusiva struttura molecolare espansa e auto-ricompattante MEMORY garantisce il massimo assorbimento degli impatti e dei rumori



Cod. MAT-120

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **120x80** cm - spessore **6** mm. Adatto per:

- Tapis roulant magnetici
- Ellittiche
- Biciclette da camera
- Indoor cycles
- Vogatori
- Stepper
- Panche da allenamento

Cod. MAT06-180

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **180x90** cm - spessore **6** mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT06-200

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **200x100** cm - spessore **6** mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT-180

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **180x90** cm - spessore **9** mm specifico per tapis roulant

Cod. MAT-200

Tappetino insonorizzante per attrezzi fitness **200x100** cm - spessore **9** mm specifico per tapis roulant

LUBETECH

SPRAY LUBRIFICANTE SILICONICO PER TAPIS ROULANT

Facile e veloce da usare, l'olio al silicone TOORX lubrifica perfettamente e in modo uniforme il piano di corsa. L'applicazione regolare riduce l'usura e attutisce i rumori durante l'allenamento. Bombola spray da 200 ml con cannuccia.

FASCIA CARDIO TOORX

Fascia Cardio per rilevazione wireless della frequenza cardiaca. La fascia è interfacciabile con tapis roulant, indoor cycle, biciclette da camera, cardiofrequenzimetri da polso e tutti gli apparecchi compatibili e con display aventi la stessa frequenza.

- Frequenza: 5.3KHZ
- Polar compatibile
- Portata: 85 cm, max 100 cm
- Facile e veloce sostituzione della batteria
- Batterie: CR2032



FASCIA CARDIO POLAR T34

I sensori, posizionati sul torace a contatto con la pelle, permettono una misurazione precisa ed accurata. Dotata di fascia elastica per un corretto posizionamento. La fascia può essere utilizzata con altri cardiofrequenzimetri Polar e con attrezzi fitness Polar compatibili.

TRX ROUTE KEY cod. TRX-RK


Sistema Bluetooth intelligente per tapis roulant APP Ready. Con un semplice gesto si inserisce nella porta USB dedicata, posta sulla console del tapis roulant. Consente di usufruire già da subito delle App più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis roulant. Include 6 mesi di abbonamento alla App Kinomap fitness, con i suoi 75.000 km di video geolocalizzati in tutto il mondo.



ERX90

TORX
FITNESS IN MOTION

HRC-Heart Rate Control



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volante	peso 14 kg
Peso massimo utilizzatore	120 Kg

Console	con display LCD retro-illuminato blue backlight
Informazioni	velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca, recovery, RPM, watt, 12 programmi predefiniti, body fat tester, HRC

Rilevazione cardio	hand pulse
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 16 livelli
Poggiatesta	regolabile su tre posizioni
Peso del prodotto	45 Kg
Dimensioni prodotto	1385 x 595 x 1640 mm
Peso del prodotto imballato	51 Kg
Dimensioni imballo	1145 x 420 x 620 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

ERX80

T33RX
FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 14 kg
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Console	con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca
Rilevazione cardio	hand pulse
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Poggiatesta	regolabile su tre posizioni
Peso del prodotto	44 Kg
Dimensioni prodotto	1385 x 595 x 1640 mm
Peso del prodotto imballato	50 Kg
Dimensioni imballo	1145 x 420 x 620 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



ellittiche

home fitness 2016-2017

ERX70

TGORX
FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 10 kg
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	scan, distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
Rilevazione cardio	hand pulse
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Poggiatesta	regolabile su tre posizioni
Peso del prodotto	40 Kg
Dimensioni prodotto	1235 x 675 x 1595 mm
Peso del prodotto imballato	45 Kg
Dimensioni imballo	1030 x 455 x 580 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

ERX60

TORRX
FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 8 kg
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	scan, distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
Rilevazione cardio	hand pulse
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Poggiatesta	regolabile su tre posizioni
Peso del prodotto	36 Kg
Dimensioni prodotto	1260 x 670 x 1565 mm
Peso del prodotto imballato	39 Kg
Dimensioni imballo	1030 x 320 x 610 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



ellittiche

home fitness 2016-2017

BRX95**TORRX**
FITNESS IN MOTION

HRC-Heart Rate Control

Ricevitore Fascia Cardio

**ACCESSO
FACILITATO**

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volante	peso 10 kg
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Console	con display LCD retro-illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 manuale, 12 presetati, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 32 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Pedivella	3 pezzi
Pedali	extra large con cinghietto regolabile
Peso del prodotto	36 Kg
Dimensioni prodotto	1100 x 530 x 1380 mm
Peso del prodotto imballato	39 Kg
Dimensioni imballo	920 x 230 x 825 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

BRX90

TDSRX

FITNESS IN MOTION



HRC-Heart Rate Control

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volante	peso 10 kg
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Console	con display LCD retro illuminato blu
Informazioni	velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca, recovery, RPM, watt, 12 programmi predefiniti, body fat tester, HRC
Sella regolazione	verticale e orizzontale
Manubrio regolazione	inclinazione
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 16 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Pedali	extra large con cinghietto regolabile
Peso del prodotto	34 Kg
Dimensioni prodotto	890 x 530 x 1400 mm
Peso del prodotto imballato	37 Kg
Dimensioni imballo	930 x 230 x 630 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



biciclette da camera

home fitness 2016-2017

BRX85**TORX**
FITNESS IN MOTION

Dati tecnici

Sistema di frenaggio magnetico con regolazione manuale dello sforzo

Massa volanica peso 9 kg

Peso massimo utilizzatore 125 Kg

Console con display LCD

Informazioni distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery

Sella regolazione verticale e orizzontale

Manubrio regolazione inclinazione

Regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli

Rilevazione cardio hand pulse

Pedivella 3 pezzi

Pedali extra large con cinghietto regolabile

Peso del prodotto 33 Kg

Dimensioni prodotto 890 x 530 x 1400 mm

Peso del prodotto imballato 36 Kg

Dimensioni imballo 930 x 230 x 630 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 8 kg
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, data, temperatura, calendario, odometro
Sella	regolazione verticale e orizzontale con porta asciugamano
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Pedivella	3 pezzi
Pedali	extra large con cinghietto regolabile
Peso del prodotto	29 Kg
Dimensioni prodotto	930 x 530 x 1450 mm
Imballo	poster box
Peso del prodotto imballato	32 Kg
Dimensioni imballo	915 x 255 x 580 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

BRX80
TDSRX
 FITNESS IN MOTION

Ricevitore Fascia Cardio



biciclette da camera

home fitness 2016-2017

BRXEASY**TSCRX**
FITNESS IN MOTION

**ACCESSO
FACILITATO**



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 8 kg
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Peso del prodotto	25 Kg
Dimensioni prodotto	860 x 500 x 1360 mm
Peso del prodotto imballato	27 Kg
Dimensioni imballo	845 x 250 x 530 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



BRX60
TDSRX
 FITNESS IN MOTION

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 7 kg
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Peso del prodotto	24 Kg
Dimensioni prodotto	870 x 600 x 1320 mm
Peso del prodotto imballato	26 Kg
Dimensioni imballo	775 x 250 x 525 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



biciclette da camera

home fitness 2016-2017

BRXFLEXI**TSCRX**
FITNESS IN MOTION

SALVASPAZIO

Funzione VOGA

**Dati tecnici**

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione. Con funzione voga
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Peso del prodotto	20 Kg
Dimensioni prodotto	800 x 440 x 1210 mm
Imballo	poster box
Dimensioni prodotto chiuso	470 x 440 x 1240 mm
Peso del prodotto imballato	22 Kg
Dimensioni imballo	455 x 260 x 680 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



BRXCOMFORT

TORRX
FITNESS IN MOTION



**ACCESSO
FACILITATO**

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Peso del prodotto	24 Kg
Dimensioni prodotto	845 x 510 x 1350 mm
Peso del prodotto imballato	27 Kg
Dimensioni imballo	780 x 250 x 535 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



biciclette da camera

home fitness 2016-2017

BRXOFFICE COMPACT

TSCRX
FITNESS IN MOTION

SISTEMA MULTI
REGOLAZIONE

SALVASPAZIO

Novità assoluta nel mondo delle biciclette da camera, è la prima ed unica sul mercato ad offrire, oltre all'accesso facilitato e al sistema multi regolazione brevettato, una vera e propria scrivania ergonomica che consente di lavorare al computer mentre si pedala, tutto questo senza rinunciare alle informazioni d'allenamento fornite dal computer integrato e al meccanismo di chiusura salvaspazio.



Accessorio MANUBRIO con computer integrato optional



ACCESSO
FACILITATO



0,41m²

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole
Massa volanica	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD integrato nella scrivania
Informazioni	distanza, tempo, calorie, odometro, velocità, scan
Sella	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale
Scrivania	regolazione inclinazione su 5 livelli - regolazione verticale su 7 livelli
Dotazioni scrivania	supporto smartphone/tablet/computer portatile e porta bevanda
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Ruote di trasporto	incluse
Peso del prodotto	20,5 Kg
Dimensioni prodotto	1130 x 550 x 1200 mm
Dimensioni prodotto chiuso	760 x 550 x 1060 mm
Peso del prodotto imballato	22,5 Kg
Dimensioni imballo	1120 x 455 x 230 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

BRXCOMPACT MULTIFIT

ACCESSO
FACILITATO



0,26m²



T33RX
FITNESS IN MOTION

SISTEMA MULTI
REGOLAZIONE

SALVASPAZIO

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole
Massa volante	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro
Sella	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale
Manubrio	regolazione inclinazione su 5 livelli - regolazione verticale su 7 livelli
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Ruote di trasporto	incluse
Peso del prodotto	20 Kg
Dimensioni prodotto	1080 x 450 x 1280 mm
Dimensioni prodotto chiuso	580 x 450 x 1160 mm
Peso del prodotto imballato	22 Kg
Dimensioni imballo	1120 x 455 x 230 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



Supporto per smartphone e tablet



Accessorio SCRIVANIA con computer integrato optional

biciclette da camera

home fitness 2016-2017

BRXCOMPACT

TORRX
FITNESS IN MOTION

SALVASPAZIO

0,21m²

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole
Massa volante	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD - supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro
Sella	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Ruote di trasporto	incluse
Peso del prodotto	17,8 Kg
Dimensioni prodotto	970 x 450 x 1180 mm
Dimensioni prodotto chiuso	480 x 450 x 1320 mm
Peso del prodotto imballato	19,5 Kg
Dimensioni imballo	1180 x 430 x 230 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



Supporto per smartphone e tablet



BRX50

T33RX

FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Peso del prodotto	24 Kg
Dimensioni prodotto	810 x 497 x 1230 mm
Peso del prodotto imballato	27 Kg
Dimensioni imballo	746 x 660 x 310 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



biciclette da camera

home fitness 2016-2017

BRX30**TORX**
FITNESS IN MOTION

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 5 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg

Console	con display LCD
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan
Sella	regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione inclinazione
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Peso del prodotto	22 Kg
Dimensioni prodotto	785 x 510 x 1265 mm
Peso del prodotto imballato	25 Kg
Dimensioni imballo	730 x 230 x 535 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



BRX RECUMBENT 90

TORRX
FITNESS IN MOTION



HRC-Heart Rate Control

Ricevitore Fascia Cardio

recumbent

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
Massa volante	peso 10 kg
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Console	con display LCD retro-illuminato multicolor
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery, odometro, 23 programmi di cui 1 manuale, 12 preimpostati, 4 user, 5 HRC, body fat tester
Sella	regolazione orizzontale. Con ampio schienale per una posizione di allenamento ottimale
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Regolazione dello sforzo	motorizzata su 16 livelli
Pedivella	3 pezzi con running disc
Pedali	extra large con cinghietto regolabile
Peso del prodotto	36 Kg
Dimensioni prodotto	1436 x 630 x 970 mm
Peso del prodotto imballato	40 Kg
Dimensioni imballo	890 x 320 x 585 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



home fitness 2016-2017

BRXR COMFORT

TGORX
FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
Massa volante	peso 7 kg
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Console	con display LCD e supporto per smartphone e tablet in dotazione
Informazioni	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan
Sella	regolazione orizzontale con schienale per una posizione di allenamento ottimale
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	hand pulse
Peso del prodotto	29,5 Kg
Dimensioni prodotto	1300 x 630 x 970 mm
Peso del prodotto imballato	33 Kg
Dimensioni imballo	780 x 280 x 330 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

BRXR COMPACT

TORRX
FITNESS IN MOTION

ACCESSO
FACILITATO




0,31m²



SALVASPAZIO

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico con regolazione manuale dello sforzo e doppia cinghia per garantire una pedalata estremamente fluida e scorrevole
Massa volante	peso 6 kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	scan, distanza, calorie, tempo, velocità, odometro
Sella	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Rilevazione cardio	hand pulse
Pedivella	3 pezzi
Ruote di trasporto	incluse
Peso del prodotto	16,5 Kg
Dimensioni prodotto	1070 x 550 x 1100 mm
Dimensioni prodotto chiuso	570 x 550 x 1060 mm
Peso del prodotto imballato	19,5 Kg
Dimensioni imballo	915 x 430 x 205 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



recumbent

home fitness 2016-2017

SRX90**TORRX**
FITNESS IN MOTION

Ricevitore Fascia Cardio

Fascia Cardio inclusa



Dati tecnici

Trasmissione	a cinghia con pignone fisso
Sistema di frenaggio	a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano
Volano	peso 24 kg lavorato CNC e bilanciato
Peso massimo utilizzatore	140 Kg
Computer	velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM
Sella	bicolore con regolazione verticale e orizzontale micrometrica
Manubrio	regolazione verticale e orizzontale micrometrica
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Ruote di trasporto	si
Piedini livellamento base	si
Pedali	a sgancio rapido SPD
Pedivella	3 pezzi
Rilevazione cardio	ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto	57 Kg
Dimensioni prodotto	1250 X 540 X 1250 mm
Peso del prodotto imballato	62 Kg
Dimensioni imballo	1080 x 225 x 890 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



SRX80
T300RX
 FITNESS IN MOTION

Ricevitore Fascia Cardio

Dati tecnici

Trasmissione	a cinghia con pignone fisso
Sistema di frenaggio	a tamponi con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano
Volano	peso 22 kg (bilanciato)
Peso massimo utilizzatore	140 Kg
Computer con LCD	velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM, odometro
Sella	bicolore con regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione verticale e orizzontale micrometrica
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Ruote di trasporto	si
Piedini livellamento base	si
Pedivella	3 pezzi
Rilevazione cardio	ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto	56 Kg
Dimensioni prodotto	1250 x 503 x 1216 mm
Peso del prodotto imballato	60 Kg
Dimensioni imballo	1100 x 250 x 870 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



indoor cycles

home fitness 2016-2017

SRX70

TORX

fitness in motion

Ricevitore Fascia Cardio



Dati tecnici

Trasmissione	a cinghia con pignone fisso
Sistema di frenaggio	a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano
Volano	peso 22 kg (bilanciato)
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Computer con LCD	velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM, odometro
Sella	bicolore con regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione verticale e orizzontale micrometrica
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Ruote di trasporto	si
Piedini livellamento base	si
Pedivella	3 pezzi
Rilevazione cardio	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto	47 Kg
Dimensioni prodotto	1070 x 510 x 1150 mm
Peso del prodotto imballato	52 Kg
Dimensioni imballo	1080 x 195 x 840 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

SRX60

T33RX

FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Trasmissione	a cinghia con pignone fisso
Sistema di frenaggio	a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano
Volano	peso 20 kg (bilanciato)
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Computer con LCD	velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, odometro
Sella	bicolore con regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Ruote di trasporto	si
Piedini livellamento base	si
Pedivella	3 pezzi
Rilevazione cardio	hand pulse
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto	41 Kg
Dimensioni prodotto	1070 x 510 x 1150 mm
Peso del prodotto imballato	46 Kg
Dimensioni imballo	1080 x 195 x 840 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



indoor cycles

home fitness 2016-2017


SRX50

TSCRX
FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Trasmissione	a catena con pignone fisso
Sistema di frenaggio	a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano
Volano	peso 20 kg (bilanciato)
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Computer con LCD	velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, odometro
Sella	bicolore con regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Ruote di trasporto	si
Piedini livellamento base	si
Pedivella	3 pezzi
Rilevazione cardio	hand pulse
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto	41 Kg
Dimensioni prodotto	1070 x 510 x 1150 mm
Peso del prodotto imballato	46 Kg
Dimensioni imballo	1080 x 195 x 840 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



SRX45


TCCRX

FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Trasmissione	a cinghia con pignone fisso
Sistema di frenaggio	a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano
Volano	peso 18 kg (bilanciato)
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Computer con LCD	velocità, tempo, distanza, calorie, scan
Sella	bicolore con regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Ruote di trasporto	si
Piedini livellamento base	si
Pedivella	3 pezzi
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto	37 Kg
Dimensioni prodotto	1070 x 510 x 1150 mm
Peso del prodotto imballato	42 Kg
Dimensioni imballo	1070 x 205 x 830 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



indoor cycles

home fitness 2016-2017

SRX40

TTCORX
FITNESS IN MOTION



Dati tecnici

Trasmissione	a catena con pignone fisso
Sistema di frenaggio	a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano
Volano	peso 18 kg (bilanciato)
Peso massimo utilizzatore	125 Kg
Computer con LCD	velocità, tempo, distanza, calorie, scan
Sella	bicolore con regolazione verticale e orizzontale
Manubrio	regolazione verticale
Regolazione dello sforzo	manuale micrometrica
Ruote di trasporto	si
Piedini livellamento base	si
Pedivella	3 pezzi
Struttura	in acciaio ad alto spessore
Verniciatura	a polveri ad alta resistenza
Peso del prodotto	37 Kg
Dimensioni prodotto	1070 x 510 x 1150 mm
Peso del prodotto imballato	42 Kg
Dimensioni imballo	1070 x 205 x 830 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

ROWERFORCE

T33RX
FITNESS IN MOTION



0,28m²



Ricevitore Fascia Cardio

SALVASPAZIO

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	magnetico regolabile su 8 livelli
Volano	peso 9 kg
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	numero vogate/min e totali, calorie, tempo, pulse, scan
Sedile vogatore	a rulli su binario in alluminio
Regolazione dello sforzo	manuale su 8 livelli
Rilevazione cardio	ricevitore wireless per fascia cardio integrato
Poggiapiedi	con cinturino fermapiede
Peso del prodotto	24 Kg
Dimensioni prodotto	1670 X 495 X 575 mm
Dimensioni chiuso	575 x 495 x 1670 mm
Peso del prodotto imballato	27 Kg
Dimensioni imballo	1125 X 285 X 585 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



vogatori

home fitness 2016-2017

ROWERCOMPACT

TORRX
FITNESS IN MOTION

vogatori

SALVASPAZIO



0,28m²

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	pistone idraulico regolabile su 12 livelli
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Console	con display LCD
Informazioni	numero vogate/min e totali, calorie, tempo, scan
Sedile vogatore	a rulli su binario in alluminio
Poggiatesta	con cinturino fermapeide
Peso del prodotto	15 Kg
Dimensioni prodotto	1250 x 500 x 910 mm
Dimensioni chiuso	1270 x 590 x 490 mm
Peso del prodotto imballato	17 Kg
Dimensioni imballo	1040x 290 x 250mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

home fitness 2016-2017

STEPPERFORCE

TORRX
FITNESS IN MOTION



SALVASPAZIO



Dati tecnici

Sistema di frenaggio	pistoni idraulici regolabili su 12 livelli
Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Regolazione sforzo	su 12 livelli
Console	con display LCD
Informazioni	numero passi/min e totali, calorie, tempo, pulse, scan
Pedane	anti scivolo
Peso del prodotto	22 Kg
Dimensioni prodotto	800x620x1400 mm
Dimensioni chiuso	620x150x1520 mm
Peso del prodotto imballato	24 Kg
Dimensioni imballo	820x500x210 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957



stepper

home fitness 2016-2017

STEPPERCOMPACT

TORX
FITNESS IN MOTION

PRE-ASSEMBLATO

SALVASPAZIO



0,09m²

Dati tecnici

Sistema di frenaggio	pistoni idraulici regolabili su 12 livelli
Peso massimo utilizzatore	110 Kg
Regolazione sforzo	su 12 livelli
Console	con display LCD
Informazioni	numero passi/min e totali, calorie, tempo, scan
Pedane	anti scivolo
Peso del prodotto	18 Kg
Dimensioni prodotto	590 x 790 x 1450 mm
Dimensioni chiuso	930 x 580 x 165 mm
Peso del prodotto imballato	19,5 Kg
Dimensioni imballo	967x 625 x 146 mm
Certificazioni	CE-ROHS-EN957

JUMPFORCE

T33RX
FITNESS IN MOTION



1,92m²

Dati tecnici

Uso	sviluppa resistenza, equilibrio e coordinazione. Ideale per un allenamento intensivo, ma delicato per le articolazioni
Peso massimo utilizzatore	100 Kg
Asta di sostegno	per un allenamento più confortevole ed efficace
Impugnature	rimovibili e lavabili in foam ad alta densità
Regolazione asta di sostegno	verticale 1150 / 1370 mm
Corde elastiche in gomma	n°6. ø 8mm
Superficie di rimbalzo	925 x 925 mm
Gambe	n°6. Design arcuato per un'estrema stabilità
Piedini	antiscivolo in gomma
Montaggio	disponibile interamente montato o completamente smontato
Peso del prodotto	10,3 Kg
Dimensioni prodotto	1385 x 1385 x 1150/1370 mm
Peso del prodotto imballato	12 Kg
Dimensioni imballo	1400 x 1400 x 500 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1



trampolino fitness

home fitness 2016-2017

MSX70

TORX

FITNESS IN MOTION

BUTTERFLY DOPPIA
FUNZIONE

SALVASPAZIO

RICHIUDIBILE



1,13m²



Barra tricipiti, maniglia e
cavigliera per trazioni incluse



Dati tecnici

Peso massimo utilizzatore	135 kg
Peso massimo front press	118 Kg
Peso massimo back press	95 Kg
Peso massimo butterfly	43x2 Kg
Peso massimo lat pull	100 Kg
Peso massimo low pulley	100 Kg
Pacco pesi	102 kg con carter di protezione integrale
Dimensione sedile	370 x 330 x 65 mm richiudibile
Regolazione sedile	verticale su 2 livelli
Dimensione schienale	680 x 330 x 65 mm
Regolazione schienale	orizzontale su 6 livelli
Regolazione leg extension	orizzontale su 3 livelli
Dotazione	barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse
Doppia funzione butterfly	butterfly e vogata
Sistema di carrucole e pulegge	con cuscinetti a sfera
Rulli bloccaggio caviglie e leg extension	in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle
Peso del prodotto	170 Kg
Dimensioni prodotto	1460 / 1225 * x 920 x 2135 mm * con sedile ripiegato
Peso del prodotto imballato	185 Kg
Dimensioni imballo	1940 x 520 x 190 mm + 530 x 440 x 185 mm + 1800 x 280 x 225 mm + 495 x 290 x 195 mm + 495 x 290 x 195 mm + 495 x 290 x 195 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20057-1/057-4



butterfly

rowing machine

leg extension

leg curl

biceps curl

high pullover

lat machine back

arm rowing

CHEST

HIPS / THIGHS / LEGS

ARMS

BACK

FUNZIONI

triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, standing shoulder knee raise

STRUTTURA

tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 65x65 mm. Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

SISTEMA DI CAVI

in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg



CHEST

bench press

rowing machine

HIPS / THIGHS / LEGS

leg extension

leg curl

ARMS

single triceps inverse

double triceps

BACK

pectoral inverse

lat machine back



Dati tecnici

Peso massimo utilizzatore	125 kg
Peso massimo front press	91 Kg
Peso massimo butterfly	36x2 Kg
Peso massimo lat pull	73 Kg
Peso massimo low pulley	73 Kg
Pacco pesi	70 kg con carter di protezione laterale
Dimensione sedile	410 x 320 x 55 mm richiudibile
Regolazione sedile	verticale su 2 livelli
Dimensione schienale	660 x 320 x 55 mm
Regolazione leg extension	orizzontale su 4 livelli
Regolazione butterfly	verticale 880/970 - orizzontale 750/820
Dotazione	barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse
Sistema di carrucole e pulegge	con cuscinetti a sfera
Rulli bloccaggio caviglie e leg extension	in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle
Peso del prodotto	134 Kg
Dimensioni prodotto	1325/1125* x 930 x 2060 mm * con sedile ripiegato
Peso del prodotto imballato	142 Kg
Dimensioni imballo	1830 x 640 x 170 mm + 1740 x 200 x 170 mm + 375 x 335 x 190 mm + 375 x 335 x 190 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20087-1/957-4

MSX60

T33RX

FITNESS IN MOTION

BUTTERFLY
REGOLABILE

SALVASPAZIO

RICHIUDIBILE



1,05m²

FUNZIONI

triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl

STRUTTURA

tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x70 mm Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

SISTEMA DI CAVI

in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg



Barra tricipiti, maniglia e cavigliera per trazioni incluse

stazioni multifunzione

home fitness 2016-2017

WLX80

TORX
FITNESS IN MOTION

**BARRA TRAZIONI
INCLUSA**

Dischi peso, bilanciere e barre per elastici non inclusi.



accessorio WLX80



BARREWLX-80

**Kit composto da
n° 2 barre in acciaio**

Utili per agganciare o far scorrere le fasce elastiche, per gli esercizi di trazione e push up, gli squat con il bilanciere o come porta dischi.
Dimensioni: ø30 x 340 mm

Dati tecnici

Peso massimo struttura	300 Kg
Fori posizionamento verticale	n° 20
Altezza J-hook	regolabile 520-1920 mm
Interasse fori J-hook	70 mm
Barre per elastici optional	ø30 mm – lunghezza 340 mm
Altezza barra trazioni (ø 30 mm)	regolabile 2200-2335 mm
Peso massimo utilizzatore	150 Kg
J-Hook / Spotting arm	Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight)
Distanza J-hook / Spotting arm	1220 mm. Adatto a bilancieri olimpionici
Struttura	struttura tubolare in acciaio a sezione quadrata 60x60x3 mm e a sezione rettangolare 50x70x3 mm
Peso del prodotto	85 kg
Dimensione prodotto	1610x1270x2350 mm
Dimensione imballo	2365x185x95 mm + 1675x385x250 mm
Peso del prodotto imballato	92 kg
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4

WLX70

TORREX
FITNESS IN MOTION

SCORRIMENTO SU
CUSCINETTI A SFERA

BARRE IN ACCIAIO PIENO

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
DISCHI PESO CON FORO
Ø 25 O Ø 50 MM

BARRA TRAZIONI INCLUSA



Dati tecnici

Peso massimo struttura	300 Kg
Misura bilanciere	1955 mm
Diametro porta dischi bilanciere	per ghisa da Ø 25 mm o Ø 50mm
Diametro impugnatura bilanciere	30 mm
Larghezza utile interna bilanciere	1060 mm
Altezze bilanciere	da 575 mm a 1855 mm
Supporti bilanciere	montati su cuscinetti a sfera per una maggiore scorrevolezza senza strappi, con sgancio rapido di sicurezza
Guide scorrimento bilanciere	barre in acciaio pieno Ø 24 mm
Sicurezze bilanciere	2 sicurezze con gancio per evitare cadute e/o schiacciamenti involontari bilanciere, regolabili su 15 posizioni con passo 85 mm altezze da 550 mm a 1790 mm
Misure altezza/larghezza interna rack	1945 mm / 1120 mm
Barra trazioni posteriore	altezza da terra 2075mm - larghezza 1010mm - Ø 30mm
Dotazione	barra trazioni, 4 porta dischi per ghisa da Ø 25 mm o Ø 50 mm, 2 fermadischi olimpionici a molla Ø48mm inclusi
Struttura	tubolare sezione quadrata e rettangolare (50x50x 2 mm / 50x75x 2 mm) in acciaio rinforzato
Dimensioni prodotto	1955 x 1225 x 2075 mm
Dimensione imballo	1995X320X72 mm + 1415X510X150 mm
Peso del prodotto	87 kg
Peso del prodotto imballato	94 kg
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4



stazioni di sollevamento

home fitness 2016-2017

WLX50**TORX**
FITNESS IN MOTIONALTEZZA SUPPORTO
BILANCIERE REGOLABILESQUAT E SOLLEVAMENTO
PESI SU PANCADischi peso, bilanciere
e panca non inclusi.**Dati tecnici**

Peso massimo struttura	200 Kg
Altezza supporti bilanciere	regolabile 620/1500 mm su 10 livelli tramite fermi in acciaio pieno cromato con dispositivi di sicurezza
Distanza supporti bilanciere	890 mm. Adatto a bilancieri di lunghezza 120 cm o superiore
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5mm, stabilizzatori anteriori e posteriore 60x60x1.5mm
Peso del prodotto	36 Kg
Dimensioni prodotto	1010x800x1727 mm
Peso del prodotto imballato	39 Kg
Dimensioni imballo	174x850x140mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4

WBX75 COMBI

TORREX
FITNESS IN MOTION




Dischi peso e bilanciere non inclusi.

Dati tecnici

Peso massimo struttura panca (utilizzatore + carico pesi)	240 Kg
Peso massimo utilizzatore	120 kg
Peso massimo struttura power tower	120 kg
Peso massimo supporto bilanciere	120 kg
Dimensione schienale/panca	1150X250X50 mm
Dimensione bracciolo	300X160X50 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 45X45x1.5mm
Peso del prodotto	36 Kg
Dimensioni prodotto	1750X950X2150 mm
Peso del prodotto imballato	39 Kg
Dimensioni imballo	1460x685x105 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1

PANCA PIANA

SUPPORTO BILANCIERE



power tower

home fitness 2016-2017

WBX70**TSCRX**
FITNESS IN MOTION

accessori WBX70

**KIT-SACCOWBX-70**

Kit per sacco boxe
sostegno+stabilizzatore+
staffe fissaggio

**KIT-PALLAWBX-70**

Kit per palla veloce
sostegno+piatto+gancio con
cuscinetto a sfera

**con possibilità di
fissaggio anche a parete**

Sacco boxe e speed ball non inclusi

Dati tecnici

Peso massimo utilizzatore	120 Kg
Dimensione schienale	420x285x50 mm
Dimensione bracciolo	310x130x50 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5mm
Peso del prodotto	37,5 Kg
Dimensioni prodotto	1335x985x2140 mm
Peso del prodotto imballato	40 Kg
Dimensioni imballo	1450x430x175 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1

WBX50

T33RX
FITNESS IN MOTION

PORTA BILANCIERE
PROFESSIONAL

DOPPIO SISTEMA DI
SUPPORTI BILANCIERE
A REGOLAZIONE
INDIPENDENTE


CON PORTA DISCHI

LARGHEZZA REGOLABILE



Dati tecnici

Peso massimo struttura	200 Kg
Altezza supporti bilanciere superiori	regolabile 1220/1680 mm
Distanza supporti bilanciere	regolabile 850/1350 mm
Altezza supporti bilanciere inferiori	regolabile 656/1156 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5mm
Peso del prodotto	32 Kg
Dimensioni prodotto	1080x1550x1820 mm
Peso del prodotto imballato	35 Kg
Dimensioni imballo	1350x460x160 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4



supporto bilanciere

home fitness 2016-2017

WBX90

TORX
FITNESS IN MOTIONPANCA PORTA-BILANCIERE
PROFESSIONAL

LEG EXTENSION INCLUSO

ARM CURL INCLUSO

RICHIUDIBILE

**accessori WBX90****ALE**Adattatore leg
extension
per utilizzo
dischi in ghisa
con foro
Ø 50 mmDischi peso, bilanciere e adattatore
leg extension per dischi olimpionici
non inclusi**Dati tecnici****Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)****240 Kg**

Peso massimo utilizzatore	120 kg
Peso massimo supporto bilanciere	120 kg
Peso massimo leg extension	50 kg
Sedile	imbottito - con rivestimento bicolore
Dimensione sedile	405x400x50 mm
Inclinazione sedile	regolabile su 3 livelli (0-30°)
Schienale	imbottito con rivestimento bicolore
Dimensione schienale	770x290x50 mm
Inclinazione schienale	regolabile su 5 livelli (0-90°)
Dimensione arm curl (incluso)	430x260x50 mm
Altezza/distanza supporti bilanciere	regolabile 1075/1275 / 900 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50X1.5 mm
Rulli bloccaggio caviglie e leg extension	in foam ad alta densità
Peso del prodotto	38 Kg
Dimensioni prodotto	2070x925x1315 mm
Dimensione chiuso	895x925x1855 mm
Peso del prodotto imballato	40 Kg
Dimensioni imballo	1110x660x210 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4

accessori WBX60



ALE

Adattatore leg extension
per utilizzo dischi in ghisa
con foro Ø 50 mm



ARM CURL

Cuscino imbottito arm curl
regolabile



LAT-BAR

Kit completo Lat Bar regolabile
Carico max 35 Kg



Dischi peso, bilanciere e
cuscino arm curl non inclusi.

Dati tecnici

Peso massimo struttura (utilizzatore + carico pesi)	240 Kg
Peso massimo utilizzatore	120 kg
Peso massimo supporto bilanciere	120 kg
Peso massimo leg extension	50 kg
Sedile	imbottito - con rivestimento bicolore
Dimensione sedile	290x300x50 mm
Inclinazione sedile	regolabile su 3 livelli (0-30°)
Schianale	imbottito con rivestimento bicolore
Dimensione schianale	780x290x50 mm
Inclinazione schianale	regolabile su 4 livelli (0-90°)
Altezza/distanza supporti bilanciere	regolabile 1220/1420 mm/800 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50X1.5 mm
Rulli bloccaggio caviglie e leg extension	in foam ad alta densità
Peso del prodotto	29 Kg
Dimensioni prodotto	1590x820x1400 mm
Dimensione chiuso	910x820x1490 mm
Peso del prodotto imballato	30 Kg
Dimensioni imballo	1100x480x210 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1/957-4

WBX60

TORREX
FITNESS IN MOTION

PANCA PORTA -BILANCIERE


LEG EXTENSION INCLUSO

RICHIUDIBILE



panche con supporto bilanciere

home fitness 2016-2017

WBX300**TORX**
FITNESS IN MOTIONPANCA ALLENAMENTO
CROSSFITSISTEMA MULTI
REGOLAZIONE**Dati tecnici**

Peso massimo utilizzatore	180 Kg
Utilizzo	allenamento muscoli delle gambe, addominali, lombari e glutei
Appoggi addominali/lombari	con imbottitura professionale e rivestimento in eco pelle
Dimensione appoggi addominali/lombari	440 x 270 x 260 mm x 2
Carrello	regolazione verticale su 18 livelli, orizzontale su 13 livelli
Rulli/bloccaggio caviglie	distanza regolabile verticalmente
Rulli	extra large in foam ad alta densità con rivestimento in PU foam
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50x75x3mm
Peso del prodotto	77 Kg
Dimensioni prodotto	1960 x 975 x 1380 mm
Peso del prodotto imballato	90 Kg
Dimensioni imballo	1280 x 300 x 200 mm + 1015 x 810 x 95 mm + 570 x 520 x 295 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1

WBX80

TORRX
FITNESS IN MOTION

PANCA ALLENAMENTO
PROFESSIONAL



Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

320 Kg

Sedile	imbottito - con rivestimento bicolore
Dimensione sedile	350x240x50 mm
Inclinazione sedile	regolabile su 4 livelli (0-46°)
Schienale	imbottito con rivestimento bicolore
Dimensione schienale	720x240x50 mm
Inclinazione schienale	regolabile su 6 livelli (0-54°)
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5mm
Peso del prodotto	28 Kg
Dimensioni prodotto	1220x570x1050 mm
Peso del prodotto imballato	30 Kg
Dimensioni imballo	1150x450x190 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1



panche multiuso

home fitness 2016-2017

WBX40 MULTI FIT

TGORX
FITNESS IN MOTION

PANCA HYPEREXTENSION

PANCA PIANA/INCLINABILE

RICHIUDIBILE



245 mm

0,18m²



addominali bassi



addominali crunch



lombari



bicipiti



tricipiti

Dati tecnici

Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)

110 Kg

Sedile

imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile

850X250x50 mm

Dimensione arm curl (incluso)

460x255x50 mm

Struttura

tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50X50X1.5mm

Rulli

in foam ad alta densità

Peso del prodotto

15 Kg

Dimensioni prodotto

1390X715X1040 mm

Dimensione chiuso

1360X715X245 mm

Peso del prodotto imballato

16 Kg

Dimensioni imballo

1080x370x150 mm

Certificazioni

CE EN ISO 20957-1

WBX30
TORRX
 FITNESS IN MOTION



PANCA PIANA/INCLINABILE

ARM CURL INCLUSO

RICHIUDIBILE



0,08m²

Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

140 Kg

Sedile	imbottito - con rivestimento bicolore
Dimensione sedile	190x370x50 mm
Inclinazione sedile	regolabile su 3 livelli (0-30°)
Schienale	imbottito con rivestimento bicolore
Dimensione schienale	790x290x50 mm
Inclinazione schienale	regolabile su 5 livelli (0-90°)
Dimensioni arm curl (incluso)	410x290x50 mm
Struttura	tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50x50x1.5 mm
Rulli	in foam ad alta densità
Peso del prodotto	19 Kg
Dimensioni prodotto	1500x340x1290 mm
Dimensione chiuso	1370x335x250 mm
Peso del prodotto imballato	20 Kg
Dimensioni imballo	1340x380x150 mm
Certificazioni	CE EN ISO 20957-1



panche multiuso

home fitness 2016-2017

WBX20

TORX

FITNESS IN MOTION

PANCA HYPEREXTENSION

RICHIUDIBILE



Dati tecnici

**Peso massimo struttura
(utilizzatore + carico pesi)**

100 Kg

Sedile

imbottito - con rivestimento bicolore

Dimensione sedile

460x310x50 mm

Struttura

tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata
50X50X1.5mm

Rulli bloccaggio caviglie

in foam ad alta densità

Peso del prodotto

12 Kg

Dimensioni prodotto

1020x570x840 mm

Dimensione chiuso

570x1365x530 mm

Peso del prodotto imballato

14 Kg

Dimensioni imballo

625x405x145 mm

Certificazioni

CE EN ISO 20957-1

RASTRELLIERE

RPD-25

Rastrelliera porta dischi ghisa con foro
diam. 25 mm
Dimensione prodotto:
710x380x950 mm



RPD-50

Rastrelliera porta dischi ghisa con foro
diam. 50 mm
Dimensione prodotto:
730x430x940 mm



RPM-6

Rastrelliera porta manubri (6 coppie)
Dimensione prodotto:
720x520x1070 mm



Manubri non inclusi.

RPMDB

Rastrelliera porta manubri / dischi /
bilancieri
Dimensione prodotto:
1170x566x953 mm



Dischi peso e bilancieri non inclusi.

RPM-3R

Rastrelliera porta manubri
a 3 ripiani
Dimensione prodotto:
1340x545x950 mm



Manubri non inclusi.

RPM-10

Rastrelliera porta manubri (10 coppie)
Dimensione prodotto:
470x470x1210 mm



RPK-2R

Rastrelliera porta kettlebell a 2 ripiani
Dimensione prodotto:
1200x550x750 mm



RPF-5

Rastrelliera porta force bag (5 posti)
Dimensione prodotto:
680x660x1485 mm



	TOORX MSX70	TOORX MSX60	TOORX WLX80	TOORX WLX70	TOORX WLX50	TOORX WBX50 (200)	TOORX WBX70	TOORX WBX50	EVERFIT WBK300	TOORX WBX90	TOORX WBX60	EVERFIT WBX500	TOORX WBX300	TOORX WBX80	TOORX WBX40	TOORX WBX30	TOORX WBX20	EVERFIT WBK600	EVERFIT WBK400	EVERFIT WBK200	EVERFIT WBK100
UTILIZZO	stazione multifunzione	stazione multifunzione	stazione di sollevamento	stazione di sollevamento	stazione di sollevamento	power tower panca piana supporto bilanciere	power tower	supporto bilanciere	supporto bilanciere	panca con supporto bilanciere	panca con supporto bilanciere	panca con supporto bilanciere	panca allenamento crostit	panca allenamento professionista	panca multiuso hyper-tension pana inclinata	panca multiuso pana inclinata	panca hyperextension	panca multifunzione a cavi elastici	panca multiuso pana inclinabile	panca addominale inclinata	panca addominale inclinata
REGOLAZIONE SCHIENALE	orizzontale su 6 livelli	-	-	-	-	-	-	-	-	5 livelli (0-90°)	4 livelli (0-90°)	4 livelli (0-30°)	-	6 livelli (0-54°)	-	5 livelli (0-90°)	-	4 livelli (4-45°)	10 livelli (0-80°) 90° con sedile indicato	-	-
REGOLAZIONE SEBILE	verticale su 2 livelli	verticale su 2 livelli	-	-	-	-	-	-	-	3 livelli (0-30°)	3 livelli (0-30°)	-	-	3 livelli (0-46°)	-	5 livelli (0-30°)	-	-	3 livelli (0-30°)	-	-
ARM CURL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	incluso	optional	optional	-	-	incluso	incluso	-	-	-	-	-
LEG EXTENSION	incluso	incluso	-	-	-	-	-	-	-	incluso	incluso	incluso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUTTERFLY	incluso	incluso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	optional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAT BAR	incluso	incluso	-	-	-	-	-	-	-	-	optional	optional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE DOTAZIONI	barra tricipiti maniglia e cavogliera per trazioni incluse - pacco pesi 102 Kg	barra tricipiti maniglia e cavogliera per trazioni incluse - pacco pesi 70 Kg	barra trazioni inclusa	barra trazioni, 4 porta dischi, 2 fermadischi olimpionici a molla ø48mm inclusi	-	panca piana supporto bilanciere inclusi	kit per sacco boxe e kit per palla veloce optional	-	-	adattatore leg extension per dischi con foro ø50 mm optional	adattatore leg extension per dischi con foro ø50 mm optional	-	-	-	-	-	-	1 kit cavi elastici regolabili su 7 posizioni	-	-	-
RICHIDIBILE	si	si	no	no	no	no	no	no	no	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
PESO MAX UTILIZZATORE + PESI	peso max utilizzatore 135 Kg	peso max utilizzatore 125 Kg	300 Kg	300 Kg	200 kg	panca (utilizzatore + pesi) 240 kg power tower 120 kg	120 kg	200 kg	150 kg	240 kg	240 kg	200 kg	180 kg	320 kg	110 kg	140 kg	100 kg	120 kg	120 kg	100 kg	110 kg
DIM PRODOTTO (mm)	149x420x215	125x430x200	1910x1770x83	185x1250x75	1010x810x77	175x850x210	118x680x241	103x1450x1621	102x770x1691	277x825x135	1380x810x140	1940x710x170	1810x675x130	122x670x163	1380x710x160	1500x400x120	1026x700x140	1260x660x124	1250x400x120	1360x150x165	1260x710x120
DIM. CHIUSO (mm)	125x420x215	125x430x200	-	-	-	-	-	-	-	85x425x165	910x415x140	140x680x120	-	-	1380x710x165	1570x350x120	570x1060x130	1200x660x120	1380x400x120	700x100x140 1250x100x175	1200x650x120
PESO NETTO	170 Kg	134 Kg	85 Kg	100 Kg	36 kg	36 kg	37,5	31,5 kg	15,5 kg	38 kg	23 kg	21 kg	77 kg	28 kg	15 kg	19 kg	12 kg	16,5 kg	12 kg	7,5 kg	6,5 kg

	TOORX BRX 300	TOORX BRX 100	TOORX BRX 95	TOORX BRX 90	TOORX BRX 85	TOORX BRX 80	TOORX BRX EASY	TOORX BRX 60	TOORX BRX FLEXI	TOORX BRX COMFORT	TOORX BRX OFFICE COMPACT	TOORX BRX COMPACT MULTIFIT	TOORX BRX COMPACT
TRASMISSIONE	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a doppia cinghia	a doppia cinghia	a doppia cinghia
SISTEMA DI FRENAGGIO	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
MASSA VOLANICA	peso 14 Kg	peso 12 Kg	peso 10 Kg	peso 10 Kg	peso 9 Kg	peso 8 Kg	peso 8 Kg	peso 7 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg
PESO MAX UTILIZZATORE	150 Kg	150 Kg	125 Kg	125 Kg	125 Kg	125 Kg	110 Kg	110 Kg	100 Kg	110 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg
INFO COMPUTER	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC	scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, manuale, 12 presetati, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt	scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 12 presetati, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt	velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca, recovery, RPM, watt, 12 programmi presetati, body fat tester, HRC	distanza, tempo, calorie, puls, velocità, RPM, recovery	distanza, tempo, calorie, puls, velocità, RPM, data, temperatura, calendario, odometro	distanza, tempo, calorie, puls, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, puls, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, puls, velocità	distanza, tempo, calorie, puls, velocità	scan, distanza, tempo, calorie, velocità, odometro	scan, distanza, tempo, calorie, velocità, odometro	scan, distanza, tempo, calorie, velocità, odometro
DOTAZIONI MULTIMEDIALI	APP Ready - Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usare tutte le App specifiche per bike include iConsole App												
REGOLAZIONE SFORZO	motorizzata 32 livelli	motorizzata 16 livelli	motorizzata 32 livelli	motorizzata 16 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli
SELLA	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale
MANUBRIO	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione. Funzione voga	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione su 5 livelli - verticale su 7 livelli	regolazione inclinazione su 5 livelli - verticale su 7 livelli	-
RILEVAZIONE CARDIO	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse
DIM PRODOTTO (mm)	1030x560x1430	1030x558x1372	1100x630x1380	890x630x1400	890x530x1400	930x530x1450	860x500x1360	870x600x1320	880x440x1210 chiuso 470x400x1240	845x510x1350	1130x550x1200 chiuso 780x550x1160	1080x450x1280 chiuso 580x450x1160	970x450x1180 chiuso 480x450x1320

tabella comparativa

home fitness 2016-2017

	TOORX BRX 50	TOORX BRX 30	EVERFIT BFK EASY SLIM MULTIFIT	EVERFIT BFK SLIM	EVERFIT BFK 500	EVERFIT BFK 300	TOORX BRX RECUMBENT 300	TOORX BRX RECUMBENT 90	TOORX BRX R COMFORT	TOORX BRX R COMPACT
TRASMISSIONE	a cinghia	a cinghia	a doppia cinghia	a doppia cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a doppia cinghia
SISTEMA DI FRENAGGIO	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo
MASSA VOLANICA	peso 6 Kg	peso 5 Kg	peso 6 Kg	peso 6 Kg	peso 5 Kg	peso 4 Kg	peso 14 Kg	peso 10 Kg	peso 7 Kg	peso 6 Kg
PESO MAX UTILIZZATORE	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	150 Kg	125 Kg	110 Kg	100 Kg
INFO COMPUTER	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	scan distanza, tempo, calorie, velocità, odometro	scan distanza, tempo, calorie, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, scan	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, recovery, odo, 23 programmi (1 manuale, 12 preset-tati, 4 user, 5 HRC, body fat tester)	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro, scan	scan, distanza, tempo, calorie, velocità, odometro
DOTAZIONI MULTIMEDIALI							APP Ready - Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di App specifiche per bike include IConsole App			
REGOLAZIONE SFORZO	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	motorizzata 32 livelli	motorizzata 16 livelli	manuale 8 livelli	manuale micrometrica
SELLA	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale e orizzontale	regolazione verticale	regolazione verticale	regolazione verticale	regolazione verticale	regolazione orizzontale	regolazione orizzontale	regolazione orizzontale	ampia con schienale reclinabile - regolazione verticale
MANUBRIO	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione	regolazione inclinazione su 5 livelli - verticale su 7 livelli	-	regolazione inclinazione	-	-	-	-	-
RILEVAZIONE CARDIO	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse
DIM PRODOTTO (mm)	810x497x1230	785x510x1265	830x410x1310 chiuso 530x410x1190	820x410x1180 chiuso 430x410x1340	730x530x1225	730x530x1225	1650x560x1140	1436x630x970	1300x630x970	1070x550x1100 chiuso 570x550x1060

	TOORX ERX 700	TOORX ERX 300	TOORX ERX 100	TOORX ERX 90	TOORX ERX 80	TOORX ERX 70	TOORX ERX 60	TOORX SRX 90	TOORX SRX 80	TOORX SRX 70	TOORX SRX 60	TOORX SRX 50	TOORX SRX 45	TOORX SRX 40
TRASMISSIONE	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia	a cinghia pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a catena pignone fisso	a cinghia pignone fisso	a catena pignone fisso
SISTEMA DI FRENAGGIO	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione elettronica dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	magnetico con regolazione manuale dello sforzo	a lampone con feltro	a lampone con feltro	a lampone con feltro	a pattini con feltro	a pattini con feltro	a pattini con feltro	a pattini con feltro
MASSA VOLANICA	peso 18 Kg	peso 16 Kg	peso 14 Kg	peso 14 Kg	peso 14 Kg	peso 10 Kg	peso 8 Kg	24 kg/avaro CNC bilanciato	22 kg bilanciato	22 kg bilanciato	20 kg bilanciato	20 kg bilanciato	18 kg bilanciato	18 kg bilanciato
PESO MAX UTILIZZATORE	130 Kg	150 Kg	150 Kg	120 Kg	120 Kg	120 Kg	110 Kg	140 kg	140 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
INFO COMPUTER	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sport, cardio, watt, recovery, body fat tester 4 HRC	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sport, cardio, watt, recovery, body fat tester 4 HRC	scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 manuale, 12 preset, 4 user, watt, 4 HRC, body fat tester	velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca, recovery, RPM, watt, 12 programmi predefiniti, body fat tester, HRC	velocità, distanza, calorie, tempo, frequenza cardiaca	scan, distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	scan, distanza, tempo, calorie, pulse, wireless e fascia cardio inclusi	velocità, tempo, pulsazioni, calorie, RPM, ricevitore wireless e fascia cardio inclusi	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro	distanza, tempo, calorie, velocità, scan	distanza, tempo, calorie, velocità, scan
DOTAZIONI MULTIMEDIALI	APP Ready - Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di App specifiche per bike Include iConsole App	APP Ready - Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di App specifiche per bike Include iConsole App												
REGOLAZIONE SFORZO	motorizzata 32 livelli	motorizzata 32 livelli	motorizzata 16 livelli	motorizzata 16 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale 8 livelli	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica	manuale micrometrica
SELLA	-	-	-	-	-	-	-	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica
MANUBRIO	-	-	-	-	-	-	-	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale e orizzontale micrometrica	regolazione verticale micrometrica	regolazione verticale micrometrica	regolazione verticale micrometrica	regolazione verticale micrometrica
RILEVAZIONE CARDIO	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	hand pulse	hand pulse	ricevitore wireless e fascia cardio inclusi	Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	Ricevitore wireless per fascia cardio integrato	hand pulse	hand pulse	-	-
DIM PRODOTTO (mm)	1600x544x1596	1600x530x1580	1400x600x1600	1365x595x1640	1365x595x1640	1225x675x1595	1260x670x1565	1250x540x1250	1250x503x1216	1070x510x1150	1070x510x1150	1070x510x1150	1070x510x1150	1070x510x1150

tabella comparativa

home fitness 2016-2017

	TOORX TRX 100	TOORX TRX 90 S	TOORX TRX ENDURANCE	TOORX GRAND CRUISER	TOORX MARATHON	TOORX POWER COMPACT	TOORX TRX TOURER	TOORX TRX ACTIVE COMPACT	TOORX TRX65 S EVO	TOORX SPEED TRAIL	TOORX TRX 60 S EVO	TOORX TRX 50 S EVO	TOORX TRX 45 S	TOORX TRX WALKER	TOORX TRX SMART COMPACT
POTENZA	4 HP (7 Peak) AC MOTOR	3,75HP (6,5 Peak)	3,5 HP (5 Peak) AC MOTOR	3,50 HP (5 Peak)	4 HP (6 Peak)	3,50 HP (5 Peak)	3 HP (4,50 Peak)	2,75 HP (3,75 Peak)	3 HP (4 Peak)	2,75 HP (3,75 Peak)	2,75 HP (3,75 Peak)	2,50 HP (3,75 Peak)	2 HP (3 Peak)	2 HP (3 Peak)	2 HP (3 Peak)
GARANZIA MOTORE/TELAIO	5 anni/vita	5 anni/vita	5 anni/vita	5 anni/vita	5 anni/vita	5 anni/vita	3 anni/vita	3 anni/vita	3 anni/vita	3 anni/vita	3 anni/vita	3 anni/vita	2 anni	2 anni	2 anni
VELOCITÀ	1,0/22,0	1,0/22,0	1,0/20,0	1,0/22,0	0,8/22,0	1,0/20,0	0,8/20,0	1,0/18,0	0,8/20,0	1,0/20,0	0,8/18,0	1,0/16,0	0,8/16,0	0,4/8,0	1,0/14,0
PROGRAMMI	1 libero + 16 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 5 preset + 2 HRC +	1 libero + 16 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	Random Mode con migliaia di combinazioni 1 libero 5 user + 2 HRC	1 libero + 16 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 14 preset + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 15 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 24 preset + 1 HRC	1 libero + 15 preset + 3 user + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 15 preset + 3 user + 2 HRC	12 preset + 3 HRC + body fat tester	1 libero + 10 preset + training setting workout mode HRC	1 libero + 12 preset + 1 HRC + body fat tester	1 libero + 9 preset	1 libero + 12 preset per 3 livelli
PIANO DI CORSA (mm)	530x1520	540x1510	530x1480	550x1505	530x1520	470x1350	530x1480	470x1380	500x1420	450x1400	470x1400	455x1400	440x1320	420x1250	440x1230
SPESORE NASTRO (mm)	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6	2,0	1,6	1,6	1,6	1,8	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6
% INCLINAZ.	13%	12%	12%	15%	13%	15%	12%	12%	14%	12%	12%	15%	12%	manuale su 3 livelli (solo senza comment)	manuale su 3 livelli
PESO MAX UTILIZZATORE	140 kg	150 kg	140 kg	150 kg	140 kg	135 kg	130 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	110 kg	120 kg	100 kg
FASCIA CARDIO	TOORX inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	TOORX inclusa	optional	TOORX inclusa	optional	optional	optional	optional	-	-
VENTILATORE	incorporato	regolabile incorporato	-	incorporato	incorporato	-	incorporato	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTAZIONI MULTIMEDIALI	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usare di App specifiche per tapis roulant	casse acustiche e ingresso audio per lettore MP3	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usare di App specifiche per tapis roulant	casse acustiche e ingresso audio per lettore MP3	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usare di App specifiche per tapis roulant	casse acustiche e ingresso audio per lettore MP3	ingresso per lettore MP3 e casse acustiche APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usare di App specifiche per tapis roulant	-	APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usare di App specifiche per tapis roulant	-	APP Ready - Ingresso USB per TRX Route Key (optional). Sistema Bluetooth intelligente che consente di usare di App specifiche per tapis roulant	-	-	-	-
DIM PRODOTTO (mm)	1930x850x1450	2010x885x1445	1960x890x1450	2006x890x1450	1930x850x1450	1775x726x1385	1940x880x1450	1690x820x1205	1880x110x1410	1800x750x1350	1830x750x1420	1700x750x1445	1660x744x1347	1566x715x1315	1620x785x1195
DIM. CHUSO (mm)	1100x650x1700	1160x685x1740	1100x690x1650	950x690x1680	1100x650x1700	280x76x1775	1040x680x1620	1660x820x310	1150x610x1600	1030x750x1580	1010x750x1600	940x762x1580	900x714x1402	-	580x785x290
PESO NETTO	105 kg	109 kg	96 kg	108 kg	103 kg	92 kg	90 kg	70 kg	81 kg	65 kg	72 kg	69 Kg	56 kg	59 kg	53,5 kg

	TOORX TRX 40 S EVO	TOORX TRX 30 S EVO	EVERFIT TFK 555 SLIM	EVERFIT TFK 455 SLIM	EVERFIT TFK 500 EVO	EVERFIT TFK 430	EVERFIT TFK 400	EVERFIT TFK 330 EVO	EVERFIT TFK 355 SLIM	EVERFIT TFK 300	EVERFIT TFK 250 EVO	EVERFIT TFK 155 SLIM	EVERFIT TFK 100 MAG	EVERFIT TFK SLIM MAG
POTENZA	2 HP (3 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	2,50 HP (3,75 Peak)	2 HP (3 Peak)	2 HP (3 Peak)	2 HP (3 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	1,75 HP (2,75 Peak)	-	-
GARANZIA MOTORE/TELAIO	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
VELOCITÀ	0,8/16,0	0,8/14,0	0,8/18,0	0,8/16,0	0,8/16,0	0,8/16,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	0,8/14,0	-	-
PROGRAMMI	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + 3 HRC + 3 user + body fat tester	1 libero + 12 preset + 1 HRC + body fat tester	1 libero + 12 preset + 1 HRC + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	1 libero + 12 preset + body fat tester	-	-
PIANO DI CORSA (mm)	430x1320	420x1230	460x1370	425x1270	440x1320	430x1320	420x1230	420x1230	425x1270	420x1230	420x1230	400x1220	365x1150	380x1020
SPESORE NASTRO (mm)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2
% INCLINAZ.	12%	manuale su 3 livelli	12%	12%	12%	12%	12%	12%	manuale su 3 livelli	manuale su 4 livelli	-			
PESO MAX UTILIZZATORE	110 kg	100 kg	120 kg	110 kg	110 kg	110 kg	100 kg	100 kg						
FASCIA CARDIO	-	-	optional	optional	optional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTILATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTAZIONI MULTIMEDIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIM PRODOTTO (mm)	1690x715x1380	1590x700x1360	1770x740x1440	1630x745x1430	1720x715x1360	1710x720x1340	1615x675x1330	1570x720x1270	1630x745x1430	1580x675x1330	1570x720x1270	1475x665x1335	1382x696x1244	1190x620x1250
DIM. CHIUSO (mm)	1130x715x1440	850x700x1420	260x740x1620	250x745x1590	960x715x1535	900x720x1530	900x680x1410	860x720x1430	250x745x1590	900x680x1410	860x720x1430	665x220x1475	496x696x1412	280x620x1230
PESO NETTO	55 kg	46 kg	60 kg	55 kg	57 kg	54 kg	49 kg	48 kg	48 kg	46 kg	45 kg	42 kg	21 kg	21 kg

tabella comparativa

home fitness 2016-2017

TOORX

FITNESS IN MOTION

info@toorx.it - www.toorx.it

Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel. +39.0143.318500
Fax +39.0143.318585

